

Micropaque 1g/ml, orális/rektális szuszpenzió

Bárium-szulfát

Mi az a Micropaque és mire használható?

A Micropaque egy röntgenkontraszt anyag emésztőszervi problémák diagnosztizálásához.

Kizárólag diagnosztikai célokra.

Mielőtt használná:

Ne használja a következő esetekben:

- allergia (hiperérzékenység) a hatóanyaggal vagy bármely más összetevővel szemben
- gyomorfekély vagy bármely más gyomor/bél probléma (perforáció, obstrukció, stb.)
- az emésztőrendszer sebészete vagy endoszkóp vizsgálata után 7 napig
- az emésztőrendszer sugárterápiája után 4 hétig

Használja elővigyázatosan a Micropaque-ot.

Nem szabad injektálni.

Mint minden bárium-szulfát tartalmú készítménynek lehet mellékhatása. Általában enyhék, de lehet életet veszélyeztető is. Lehetséges allergiaszerű hatás a beadást követő órákban, legfeljebb 7 napig. Ezek előre nem láthatóak, de amennyiben a páciensnek volt már korábban ilyen reakciója bárium-szulfát tartalmú szer bevétele után, az előfordulás gyakorisága növekszik.

Fontos tájékoztató a Micropaque néhány összetevőjével kapcsolatban:

a termékben található:

- glükóz és szukróz
- nátrium (1,76 g/500 ml szuszpenzió)
- kálium (170 mg/ 500 ml szuszpenzió)
- „parahydroxybenzoat” allergiás reakciót okozhat (késleltetett)

Hogyan kell használni a Micropaque-ot?

Adag: az orvos állapítja meg a vizsgálat típusától függően

Beadás módja: orálisan vagy rektálisan

Lehetséges mellékhatások

- hirtelen bőrkiütés, légzési nehézségek és ájulás (percek vagy napok múlva) allergiás reakció miatt
- hányás, hasmenés, hasi fájdalom, constipáció, puffadás, flatuláció
- légzési nehézség
- szédülés és hirtelen eszméletvesztés
- urticaria, kiütés

A bélrendszer perforációja esetén a bárium a hasüregbe juthat és tályogokat, gyulladást, peritonitist okozhat. Ez esetben műtétre lehet szükség, habár ennek a komplikációnak extrém kicsi a valószínűsége.

A bárium vérbe jutása az erek elzáródását és shockot, nehézlégzést, vérrögöket eredményezhet.

Tárolás:

Tartsa távol gyerekektől.

25 °C alatt tárolandó. Ne fagyassza le.

Ne használja a lejáratí időn túl. A lejáratí idő alatt a hónap utolsó napján kell érteni. A fel nem használt szert biztonságosan semmisítse meg.

Micropaque összetétele:

hatóanyag: bárium-szulfát (1 g/ml)

további összetevők: karmellóz-nátrium, nátrium-citrát-dihidrát, xantán gumi, kálium-szorbát, nátrium-metil-parahidroxibenzoát, nátrium-propil-parahidroxibenzoát, vanília/karamell íz, nátrium-szaharin, kénsav, tisztított víz

Micropaque jellemzői:

Micropaque egy fehér, sűrű folyadék édes vanília ízesítéssel.

500 ml és 2000 ml-es flakonban érhető el.

Nem minden kiserelés kerül kereskedelmi forgalomba.

Gyártó:

Guerbet

B.P. 57400

95943 Roissy CdG Cedex

FRANCE